

quartettbar
WIR MACHEN SPIELE

Druckleitfaden und Merkblatt für die
Kartenspielproduktion

Allgemeine Vorgaben zur Erstellung der Druckdatei(en):

Dateiformat:	2 mehrseitige PDF-Dokumente <ul style="list-style-type: none">- Ein mehrseitiges (entsprechend der Anzahl der Karten) PDF-Dokument mit allen Vorderseiten in der Reihenfolge, in der sie später im Spiel sortiert sein sollen.- Ein mehrseitiges PDF-Dokument mit allen Rückseiten konform zu dem Vorderseiten-PDF.
Grafikmodus:	CMYK (auch alle eingebundenen Elemente!)
Auflösung:	mind. 300dpi
Farbprofil:	ISO Coated v2 300% (ECI)
Max. Gesamtfarbauftrag:	300%
Anmerkungen / Tipps:	Schwarze oder graue Elemente (z.B. Text oder Symbole) sollten in einem reinen Schwarz (ggf. skaliert angelegt werden). →→ C: 0% / M: 0% / Y: 0% / K: 0 – 100 %

.....

Datenübermittlung:

Datentransferdienst

Gerne können Sie uns Ihre Druckdaten über einen Datentransferdienst senden. Wir empfehlen Teambeam. Hier haben wir einen verschlüsselten Zugang: https://transfer.teambeam.de/upload_quartettbar. Bitte wählen Sie hier als Empfänger „Produktion“ aus und nennen Sie in dem Feld „Nachricht“ die Angebots-/Vorgangsnummer.

Gerne können Sie uns die Druckdaten aber auch per Dropbox oder wetransfer zur Verfügung stellen.

E-Mail

Bei einer Datenmenge unter 20 MB können Sie uns die Druckdaten unter Angabe der Auftragsnummer in der Betreffzeile an produktion@quartettbar.de schicken.

Ihr Server

Stellen Sie die Daten zum Download auf Ihren Webserver. In diesem Fall schicken Sie uns bitte ebenfalls eine Email an produktion@quartettbar.de mit der Auftragsnummer im Betreff und dem Datenlink, über den wir die Daten downloaden können.

Grafikschema (anhand des beispielhaften Kartenformats 59 x 92 mm):

Dieses Schema ist auf jedes beliebige Kartenformat übertragbar. Die Beschnittzugaben und Abstände bleiben dabei gleich und ändern sich nicht proportional zum Kartenformat!

Karten ohne angeschnittene Motive



Kartenspiegel

bedruckbarer Bereich, empfohlene Abrundung von 3 mm
(hier: 53 x 86 mm)

Umlaufender Rand

mind. 3 mm

Zu liefernde Datei

mit 3 mm Beschnitt je Seite
→ 65 x 98 mm

Originalkartengröße

abgerundete Ecken 5 mm Radius, Rahmen nicht in Druckdatei
einzeichnen!
→ 59 x 92 mm

Anmerkung: Der Rand muss nicht zwingend weiß sein. Er kann auch einfarbig bedruckt sein. Wichtig hierbei ist, dass er auf jeder Karte die gleiche Farbe hat!

Karten mit angeschnittenen Motiven



Karten mit angeschnittenen Motiven

Karte

bedruckbarer Bereich ohne umlaufend weißen Rand
→ 59 x 92 mm

Kartenspiegel

Wichtiger Inhalt (z.B. Text oder alle Elemente, die keinesfalls in den Anschnitt geraten sollen) muss innerhalb des Kartenspiegels von 53 x 86 mm angelegt werden (Abstand von 3 mm zum Nettokartenrand).

Zu liefernde Datei

mit 3 mm Beschnitt je Seite
→ 65 x 98 mm

Originalkartengröße

abgerundete Ecken 5 mm Radius, Rahmen nicht in Druckdatei
einzeichnen!
→ 59 x 92 mm

Haben Sie noch Fragen oder benötigen Sie Hilfe?

Sie können uns jeder Zeit gerne telefonisch unter der Nummer 0251 / 270 57 67 anrufen oder uns an die E-Mail-Adresse produktion@quartettbar.de Ihre Fragen schicken.

Pflichtangaben

Denken Sie unbedingt an die Platzierung der nötigen Pflichtangaben!

Hier finden Sie alle Informationen zum Produktsicherheitsgesetz:

https://www.quartettbar.de/download/Quartettbar_Produktsicherheit.pdf